

SALUD PUBLICA
OFICINA de EDUCACION y PROPAGANDA

Profilaxis

DEL

Sarampión



MONTEVIDEO

Editorial "Campo"-Río Branco 1478

1933

EL SARAMPION es la más común y la más contagiosa de las fiebres eruptivas. Ataca preferentemente a los niños, pero las personas mayores pueden tenerlo si no lo han padecido durante la infancia.

Es generalmente una enfermedad benigna, pero puede presentarse en forma grave y dar lugar a complicaciones de importancia (Pulmonía, Broncopneumonia, etc.), especialmente cuando ataca a niños de corta edad.

Se transmite directamente de una persona a otra, por las secreciones que arrojan por la boca o la nariz los atacados de esa enfermedad.

El período de mayor contagio es el de su invasión, o período catarral que tiene tres o cuatro días de duración.

Este período catarral que es anterior a la erupción, se caracteriza por lacrimo, catarro de la nariz, ronquera y tos o estornudos frecuentes y fiebre. Puede a veces pasar inadvertido, o bien sus síntomas se atribuyen a una afección distinta del Sarampión.

Los enfermos y los sospechosos deben aislarse en habitaciones amplias y bien ventiladas. — Existiendo en una casa un atacado de sarampión no deben ser alejados los niños

sanos mandándolos a otras casas, sino después que ha mediado un período de 12 días (plazo máximo de incubación de la enfermedad), a contar desde el último contacto con el enfermo.

Mediante la inyección de suero de convalescentes de sarampión, o de sangre total de ellos, y aun de suero de cualquier adulto que hubiera padecido de esa enfermedad, inyección: practicada dentro de los primeros cinco días siguientes al del presunto contagio, puede evitarse el desarrollo de la enfermedad en la persona expuesta o, por lo menos, atenuarse las manifestaciones del sarampión.

Con el mismo fin se usa el suero normal de caballo, que también puede evitar el desarrollo de la enfermedad.

Estas inyecciones no producen trastornos, ni molestias.



**Estas hojas y otros folletos sobre profilaxis
se distribuyen gratuitamente en la Oficina de
Educación Sanitaria y Propaganda de Salud
Pública, situada en 18 de Julio 1892 esquina
Sierra. — MONTEVIDEO**

