


5
el punto y el cerro. en pie a
natural q. dice en el
Vaneiro en 1817

10



S. al Rio Tameyo en el mont en 1817.

Salimos el 2.^o de la mañana en el bergantín de guerra (calipso!) su Comandante
y llegamos a el mal concebo en la noche en dando nos esperaba el
Navio Vasco de fama p.^a tra. boricarnos; pero a ese mismo tiempo principio
un fuerte Pampero y no lo pudimos verificar hasta al 3.^o día en aman-
duino. Calipso ^{con su mujer} Lobo Jefe de División y comandante Juan ^{co. Ant.}
Pacheco Capitán de Navio: oficiales de marina portuguesa presentes y
pasados; instrucción y practica Castro Platero del Calipso Juan P.
lo rema el Dracis. El mismo Comandante Alvarado, hombre muy in-
telle principal en literatura y de una prodigiosa memoria
pasión p.^a la poesía, música.

pasion. La poesia, musica.
 El 24 del mismo nos amanecio con cabo frio a la Rioy: luego
 nos acercamos mas ~~confiamos~~ nos certificamos. En nuestros mu-
 mos de la bravaacion ya hecho por varios portu. sobre los mon-
 tes de la entrada situados y configurados de tal modo, que con
 poca cuidada. Se dexa ser la representacion de un cuor-
 me gigante tendido y como durmiente, que ha dado materia
 a los poetas y pintores para alusiones muy proprias e in-
 geniosas. Se viuna que se le remitia al Rey por el Oficial
 Mangini en que en un vitrufo aparecian las montañas y
 el otro se presentaba un gigante y aplicando ambos po-
 seles coincidian perfectam. El Gigante tenia esta in-
 scripcion: surgit ab imperio.
 En el mismo tiempo no cesaban las montañas y por

et en ce même temps ne cessaban las montañas y for-
dalejas de hacer ruidos, y supo despues que habia un relago-
no por el que en menos de 4 minutos se cubria se arrojaba
los fuegos que se descubrian a 14 leguas de Cabo frio.
situados en los cerros forma una perspectiva muy deli-

Situados en los cerros.
 Soia una entrada forma una perspectiva muy deli-
 ciosa y pintoresca, principalm^{te} para los que vienen naci-
 dos en las grandes llanuras del Rio de la Plata, en donde
 apenas se cesan ver en pocas partes unos pequeños cerros
 alados, desnudos y sinuosos. Aquí se presenta la natura
 ya mas magnifica, la araña, y llena de vigor. Todos los
 cerros coronados de Palmas, y vertidos de verdura y mate-
 rias de flores: ~~Algunos~~ de donde descienden con abun-
 dancia aguas de excelente calidad, que pasan por ter-
 ras poco volcánicas y nada calcareas, ~~para dar lugar~~ ^{para dar lugar} a
~~unos rios y gran cantidad~~ ^{unos rios y gran cantidad} habran una perspectiva

las pequeñas islas pero elevadas que son otros tantos cerros
roscados del oceano de igual naturaleza que los preced.
Por las abas que forman los cerros se encuentran las fe-
ligresias

Es imposible equivocarse la entrada, pues a mas de estas gran-
des balizas que forman las islas expandidas en aquella
costa, hay en la misma boca un cerro que desculla so-
bre los demás aislado, y se figura conica muy regular
y escarpado que por lo mismo lo denominan ~~Puerto~~ ^{Puerto} de
atrancar: está a la izquierda, quedando enfrente a la
derecha el castillo de Sta. Cruz que cierra la entrada,
una grande fortaleza con 2 ordenes de cañones, y en
de el preciso ir a la vez sin lo qual no se le permite en-
trar: ~~donde~~ echa el bote y recibe ~~un~~ ^{una} ~~propa~~ ^{propa}.

Se cruzan perfectamente los fuegos de este castillo
con las baterias de Paon de azucar, que distan a meno-
re una milla situadas al borde del agua como el casti-
llo: contribuye a un mucho mas para hacer mas insupe-
rable la entrada un castillo que está sobre una isla un
poco distante de paon de azucar y lo denominan.

La isla y fortaleza de las cobras está mas al fon-
do; y como una vez fue sorprendido este Puerto llama-
do con esta la atención del Gobierno, y hay en todo tiem-
po ^{la mayor} ~~una~~ vigilancia y precaución ~~extraordinaria~~.

Formamos a las ^{de latencia en medio de una Ba-}
hia o Puerto el mar ^{y reguero} ~~espacioso~~ ^{abrigado} que por un lado no se
se descubria termino, pues sube Orio arriba unas
14 leguas; y tan ~~seguro~~ ^{seguro} y abrigado que el ante
de por, se convierten ^{millones de millones} no po-
dría hacerse ^{mejor} ~~en~~ ^{en} ~~una~~ ^{en} ~~caja~~ ^{caja} Una mar tan pla-
cida y una agua tan tranquila que se ve cruzar de

gubernada por
parte a parte un enfambre de canotes, ~~es~~ un solo
hombr ^{las} ~~las~~ ^{muchas} de ellos. Son innumerables los buques
menores que llaman canoas, sabelixos, acatrayos, faduas del tra-
fico ^{diario} interior del Puerto; pues es abastecido en su mayor par-
te esta grande y populosa ciudad de la otra banda del Rio
y por lo mismo emplea tantos buquesitos que ahorra deter-
minadas de la Riazon salen aun tiempo a la vela y entra
al Puerto: y ^{no} se describe la novedad que esto me causo
y lo agradable que era a mi vista; y mucho mas lo
veo ser a un gobierno sabio que ve en este trafico
y circulo dia a dia un planctus de maximeras, fuera de
los otros ~~podian~~ muchos mas expensas que se ocupan
en otro no menor consumo dia a dia de la pesca, pues y
muchos peces salen afuera y se adiestran mas en la
peligros del mar para pescar los = otra gran venta-
ja de ~~este~~ ^{este} Puerto es
los dias hay una salida ~~para~~ de buques por la ma-
ñana y la Riazon ~~después de medio dia~~ para en-
trar, de modo que el comercio por esta parte no re-
fre la menor demora, contribuyendo ^{al reflexo} la marea y vien-
to del N. y del N. para salir, ^{la marea y vien-} y el flux y Riazon
E. S. para entrar p. la tarde.

Toda clase de buques puede entrar en este Puerto
hasta los mas grandes navios y aun acercarse muy
atracado, por que siendo muy elevada la costa y
perpendicular, quedan las aguas mas encajonadas y
no se agitan como en los puertos asi como en el nuestro
cuyo recinto es casi al nivel del mar. De aqui que los bu-
ques sin necesidad de lanchas ni lanchones que con-
sumen mucho dinero, pueden atracar a los muelles
y trapiches en que por medio de una cabria movable
sobre su eje embarracan y desembarcan lo que quieren
con la mayor facilidad, teniendo mucho de ellos al-
macenes en q. depositar los generos p. poco precio.

Como la poblacion supae, que se ha fixado la corte en
este Puerto ~~el~~ se ha doblado el numero de sus habitantes
y el espacio que ocupaba la ciudad era corto, he-
bido la poblacion que estendiese por toda la circun-
ferencia del Puerto entre el corto terreno que debia
la mar y los cerros formando una linea estrecha de
edificios que circunvalaban ^{p.º de leguas} la bahia Matran mas
en vista, pues todas las casas ^{son altas} son blanqueadas y puer-
tas que tienen muchas puertas y balcones y de
ellos causan una muy buena harmonia. Algunos
cerros se dexaban ver con grandes edificios que los co-
necian: tales son el morro de S. Benito en que esta
un monasterio de alcorces, el de S. Antonio, o Frai-
les Fran.º: otro en que esta el as freixas o monja-
rerias, otro en que esta la Iglesia de la Gloria y
el de la Concepcion en que hay una fortaleza y el
Palacio del Obispo. No creo que Roma que se dice es
facada sobre siete montes preserve a pesar de la
pompa y magnificencia ^{en que el arte ha agotado todos sus recursos} de sus palacios, ~~porque~~ la
grande perspectiva de esta ciudad en la naturaleza
tiene la mayor parte de las gracias y magnificen-
cia, clarea pues ser tanto como aquella la capital de un grande
imperio.

Estuve en muy embelorado en estas reflexiones
y contemplando con placer estos grandes golpes
de vista para mi muy extraños y sorprendentes, de
modo que se me hicieron momentos los dos dias
que estuve que demorarme a bando, pues no los
benificien ^{mi indolencia} hasta el 26 por la tarde.

1
Taneyro Sept. 1817



Begonia ² *Uniformis*? foliis *Uniformibus* (*semiconiatis*?)
Suberenatis, senticulatis ala maxima acutangula, reliquis
maximibus, flore feminea petalis 9. In parietum, in
primisque fissuris.

Es planta herbacea, de un pie el tallo trasparente blanco
lampiño, peloso en los nervos, ramoso, hojas pecioladas, me-
dioacorazonadas y apenas 1 crenadas y menudisimas. Denta-
das, peciolo peloso con las estipulas y bractear perian-
tas. Las flores masculinas de 4 petalos blancos los
dos exteriores mayores y redondados los dos interiores
pequenisimos apuertos estrechos y confundidos con los estan-
tes: estos son once y creo haber contado siete en otros que va-
len del centro con los filamentos muy cortos y las anteras
rectas y lineares. La femineas tiene 9 petalos iguales
estrechos prendidos como las apaxoladas con el germen in-
ferior seis estigmas cabecudos, crecida el germen presenta
tres alas de las que una parece doble mayor con tres
bractear que alternan con ellas y viven la base de estilo
de las especies de *Rumex* y son por su forma y con pectora
mas, las semillas don menudisimas con las receptaculos
filiformes.

Eugenia ^{uniflora} *Pitanga* - *auriflora* sp. 31 de Pers. *Cacca* quadrisul-
cata rubra. communis, edulis - *Plinia* *pendulata*

Un arbolito de las etimologas de *Tarriac* hojas alternas sin
estipulas como la *Urtica* de la Fl. P. pero ignoro el
fruto
Platyda ^{crispata} *saxatilis* imberbis, herbacea - *spica* filiformi ream-
nali: caule superne ramoso, foliis linearibus, spandis.
sp. 22?

7
6
Malachra phumosa - Persoon Sp. 6. caule prostra-
to, corolis flavis. Minimis

Trichomanes Holubii - caule robusto, foliis bi-
pinnatis, pinnulis alternis infra apicem vicinis serratis,
fructificationibus marginalibus squamosis. An scan-
dens, an epiphyllum. sobre los Morros -

Scoparia dulcis - pedunculis solitariis, foliis ^{lingui-} lanceola-
tis ultra medium serratis, caule simplici striato erecto

Aggeratum humile - foliis ovatis serratis, caule humili
piloso, paleis cavis serratis, seminibus nigris, flo-
ribus albis - an st. comizoides

Olechnum - brasiliense - flo frondibus pinnatis
linearibus, integerrimis fere omnibus connatis -

~~*Ambrosia brasiliensis* - foliis ovatis petiolatis serratis
acutis, fructu~~

Croton triquetrum Persoon Sp. 29 caule ramoso, ramis
contortis. en el camino del naciente del agua sobre el río
Feresa como los anteriores y sig. spici ramifica-
tibus

Cuphea viscosissima Pers. Sp. 1. flores parvi rubri

Sida verticillata? Pers. Sp. 82. caps 5-spermis. floribus fla-
vis capitatis, non nunquam subverticillatis.

Lantana pulchra - caule aculeato, foliis ovatis ciliatis,
capitulis hemisphaericis, bracteis linearibus, brevibus como-
la de Maldonado

Lantana - caule inermi foliis oppositis ovatis ^{oblongis}
crenatis acutis, lobis mollissimis, floribus capita-
tis bracteis ovatis maximis, caule ramoso.

Acalypha brasiliensis - spica androgyna, capitulo masculino superior pedunculato, femineis sessilibus, bracteis subrotundis incisiss, foliis ovatis, ^{semitatis} petioli subaequali. Planta hispida exerta palmaris - spici axillariibus.

Melastoma paniculata - pitu ferruginei, floribus parvis rubeymosis, aliquoties arbutus *Oxyicili* communis.

Nº 4. Taneyro Phocarci en S. Cristoval

Cayú

Anacardium occidentale (Peroon) Algunas flores tienen hasta doce estambres designales alternados, y uno al doble mayor en una flor separada: todas las anteras tienen la misma configuración, redondeadas, siendo la del mayor doble como lo es su filamento todas unidas por la base, y menores que el pistilo y tubo: otras veces 8 solamente y diez. Petalos lineares y ^{de 5 a 6} ~~de 5 a 6~~

~~*Tournefortia ulmifolia* (Peroon)~~ Una flor que carecia de pistilo y germen: el filamento largo era triple de los otros y del largo y apara del pistilo y de las otras saliendo muy cho a fuera del tubo: no habia seno 8 estambres, y se parecia a la inclinacion de los diadelfos: me parecieron muy raras. Todas estas flores se hallan en una misma panusa. Pod No ^{puede ser} halla xudem. alguno

Tournefortia ulmifolia - Peroon. Planta herbacea de un pie del bello suave de las malvaceas: los tallos algo comprimidos: no se advierten estipulas, sino unos pelitos mas largos. alguna vez a mas de las 8 bracteis calicinales, se halla a un lado del peciolo otra petacea mengua mas estrecha: las glandulas estan en la base de las hojas: las flores grandes amarillas y solitarias. Las semillas estan cubiertas de una peliula fugosa - Olor fuerte desagradable.

^{Sarmentorum H.P. Podium Kunig. et al. con L. clausum}
Solanum marginatum Persoon. floribus exandris sobre los
arboles: flores blancas pequeñas: bayas amarillas.

Picandia pilosa Fl. p.

Verbena ros.

Caniteria ciliata (Persoon) pueren Kunig. la auriculara y
laciata con la adrencia que esta tiene las flores cambi-
en axilares, y las hojas son mas o menos redondeadas,
y mas o menos ciliadas. Flores umbeladas amarillas.

Saxonia dichotoma W.P.

Saxonia macrostachia Pl. mas comun trasantos mayor

Cassia pentanoria, foliis bifugis conviene con *C. diphylla* de
Cavanilles en las estipulas, en las flores solitarias axilares.

Las legumbres planas. Es planta pequeña, tendida, hojas tres
ovadas. No es extraño que haya equivocado del lugar, pues también
ignora el de la siguiente.

Lopsea pentaphylla Persoon: flores solitarias con dos de los
estambres al doble mas largos y ^{menores} ~~pequeños~~ ^{pequeños} ~~pequeños~~ en la ba-
se: corola de un rojo frozada, lo mismo que los estam-
bres: la hay en el monte.

Sida acobilla de Mont. comun

Sida de hojas angostas, superiores lineares mas largas, den-
das, flores solitarias axilares, pedunculos mas cortos que
los peciolo, tallos muy menudos, flores amarillas,
hojas de bello verde

Mikania longifolia - caule erecto simpliciter herbaceo, rigido
foliis longissimis integerrimis, superioribus linearibus
villois, floribus spicatis, far. farinulato-spicatis, albi-

Hedysarum

2
Hedysarum brasiliense - foliis cernatis oblongis ovatisque, subtus
pubescentibus, stipulis linearibus, ferrugineis, racemo simplici
terminali: floribus caeruleis, leguminibus, ^{seguen. tomentosis} linearibus pilosis.

Waltheria mollis. - foliis oblonge ovatis mollibus, ^{seguen. tomentosis} inaequaliter
cernatis, capitulis subsessilibus, compositis. H. corchorifolia? sed
capitulis pendulis brevissimis. Flores amarillas, toda la
planta tiene un tomento muy tenue y suave: algunas ho-
jas son de duplicada serratura. Podria ser que otra plan-
ta Mas losana tenga dichos caracteres: stipulis linearibus
brevissimis: flores axillares y terminales: stamina omnino mo-
nadelphica.

Psidium? floribus retrapetalis axillaribus, pedunculatis
multifloris, foliis ellipticis, rubris ~~Vitis~~ pubescentibus, mag-
nis (4 pollicaribus) coriaceis: bacca? 4. locularis, loculis poly-
spermis.

Poa brassiubhida, panicula erecta stricta, glabrescens, spiculis
sessilibus, 9. floris, oblongis compressis cernatis, corule erecto
simplici, foliis sequipollicaribus, collo nudo, ligula nulla.
nodi glabris lividis: spiculis lividis. Sp. n.

Panicum. spica filiformi simplici, florentibus sessi-
libus, seta unica ad basim triplo longiori: rachis pillosa, florentibus
distantibus mutuis: foliis pubescentibus spica longioribus

Panicum. panicula simplici, spiculis inferius
sessicillatis, capillaribus glabris. foliis longioribus
longioribus setis, nullis.

Sida flavescent. (Pursh) es comun, como en alturas. Hacia
el cerro, en cortega de p. a. atar ramos y otras cosas
pequeñas es buena p. escobillas de diuites. Flor amarilla

Piper brachyence — foliis cordatis, oblongis, basi inaequalibus, glabris, venosis, spicis erectis, rectis, cylindricis, foliis longioribus.

Sp. n.
Arbusto de dos varas que se cria al pie de estas montañas en lugar de bañados. Es lampiño: varios tallos y ramos nudos. corteza lisa con algunos granitos, rostrados — Hojas sentadas acorazonadas de 1-3 pulg. Muy enteras y lampiñas con granos glandulosos al pie. Las flores nacen en espigas opuestas a las hojas y solitarias con el pedunculo grueso y largo de pulgada: las escamas que dividen los florculos dentado-ciliosos: los estambres larguitos y los estilos muy cortos. Algunas saponadas tienen las espigas un picante muy casto.

Quillaja alata — foliis ovatis, connatis, densatis, florum capitulis axillaribus pedunculatis, caule tetragono alato. . B. connata?

Se encuentra en las faldeas: es planta de mano de tres pies. tomentosa: muy parecida a la connata. pero advertido, no tener las crenaturas ni su forma ^{de las} siendo como los tallos con los 4 angulos alados: previene haber notado que las valvas tienen sus mangas interiores flexas y que se tocan con el receptaculo central: en que podría decirse unilocular: hay tambien algunas plantas que tienen las flores terminales con los capitulos sentados y aproximados formando espiga.

14
Plantago brasiliensis - foliis ovalibus, glabris, longe
petiolatis, trinerviis, scapo ^{viloso} compresso, spica imbricata teret.
ti.

Se diferencia mucho de los de Mont. en sus hojas,
aunque conviene mucho en su espiga: los peciolo
son mas largos que las hojas que tendrán dos pul-
gadas: toda la planta tendrá un palm: es muy ramue-
la el escape ~~pero tiene~~ estrías: los estrambres sobre salen
hay dos estrías o tres

Calanchoe brasiliensis - foliis inferioribus spatulatis
minimis, valde minoribus, intermedis ovalibus, superioribus
lanceolatis serratis; corymbo terminali.

Es planta muy crasa de una raíz pierde alas, poco
ramosa, tallo rollizo algo velloso: hojas opuestas de la
forma dicha y lampiñas. Las flores en ~~en~~ espigas
corymbosas, flores casi sentadas, corolus nacen cada
de media pulgada con el limbo partido en 4 laciniis
obtusas que examinan en punta: los estrambres
y pistilos escaridados. No se conocia este genero en
America hasta ahora siendo esta la primera espe-
cie americana que ~~yo~~ solo conosco.

Nota en el sig. plieg.

Cissus tereticaulis - foliis ovato-cordatis parce serratis, floribus cymo-
sis, caule tereti. sp. n.

Es planta q. trepa q. los arboles con los cirros opuestos a las hojas.
Estas son acorazonadas con poco seno en la base, y algunas pare-
cen solam^{te} acoradas, con pocas serraduras y ~~pe~~ superficiali: las
mayores tendrán tres pulgadas son lampiñas y algo obtusas
los peciolo rollizos de una pulgada y torcidos en la base.

Cestrum brasiliense - foliis oblongo lanceolatis glaberrimis: floribus inferioribus subracemosis, foliis petiolatis paulo longioribus - staminibus amentulis barbati.

Se parece Muchísimo a la *erellont*. no es medicinal. Es lampiña: las flores son largas, tubo muy tenue con los filamentos prendidos en el medio y barbados en su vivación: las flores ^{de amarillo verdoso.} nacen en las axilas y las primeras parecen conglomeradas y ventosas, las superiores frangifloras ver racimotas con racimos muy cortos y de pocas flores: dentro de las axilas nacen unas hojillas lanceoladas que parecen estipulas y que yo llamaria bracteos a lo menos en esta planta p. ser en todo conformes con las otras. Creo que hay no poca confusión en las especies por que varían mucho sus formas.

Heliotropium indicum Linnei.

Es planta muy pelosa sufruticosa con las hojas ~~de~~ ovado-cordadas, con los peciolo casi iguales a las hojas: las flores en espigas solitarias, azules al doble mas largas que los calices. Lo particular es el fruto que se parte en dos con tres nervios con semillas a cada semilla de las quatro: con estos frutos agudos con algun pelito.

Heliotropium curassavicum como en *erellont*.

Solanum spinosissimum herbaceum - foliis sinuato 5-lobis subtus glabris, floribus racemosis, racemis 4-flores, con liciis cum tota planta spinosis: fructibus sphaericis Hay el Negro y el tomentoso en Brasil. Quintana de S. Cris.

74
Cassia ^{simplici.} uniflora & sufruticosa. foliis trigugis obovatis gla-
bris, glandula subulata interinferiora: floribus axilla-
ribus subsolitariis, leguminibus longissimis, foveola-
tis compressis, stipulis subulatis. et C. humilis
Plumier?

Es planta pedat rampiña sufruticosa: flores
amarillos: delos tres pares las exteriores mayo-
res: La Legumbre muy estrecha comprimida ar-
queada de mas de un gemo. Las flores las he en
contrado solitarias entre axilas.

Hypochoeris brasiliensis - caule simplici subnudo, compre-
so pauciflora, floribus omnibus villis stipatis.

Es planta herbacea rampiña, de mas de pie de
alto de tallitos rameros con una o dos hojillas
subuladas: las radicales oblongas lanceoladas y
enteras. Termina en una o seis flores pocas
mas o menos: los calices largos y escamosos.

Oxalis brasiliensis - canlescent. pedunculis subtriflo-
ris. petalis brevioribus, caule simplici decumbenti
foliis ternatis pubescentibus.

Es planta herbacea, perenne, raíz simple muy
larga: flores amarillos pequeños: tallitos muy
menudos.

Sisyrinchium ^{peruianum} ~~latifolium~~ - scapo simplici ancipite
foliis ensiformibus subaequalibus spatii multicipli-
tibus longioribus.

12
Es planta de tres pulgadas herbacea de raíz fibrosa
las hojas estrechas lineares, con varios tallos com-
primidos: las flores son mas de cinco: las capritas
globosas y rojas: los petalos axilares.

Sida compressa: caulis - caule superiori ramisque dis-
tichis compressis: foliis ovato-cordatis, foliis axilari-
bus geminatis, pedunculis unifloris: capritis axilla-
ris: Sida flavescens?

Es comun ^{lampirra} sufruticosa, de una de pies: muy na-
mora, y comprimida de la mitad p. arriba lo
mismo que los ramos que son muchos y 9.
Miran a los lados: las corolas son amarillas
los pedunculos y peciolo muy cortos.

Sida angustifolia - acapulis quinis bicuspidatis: pendu-
culis petiolo brevioribus: foliis subtus tomentosis: caule
semi simplicis: stipulis subulatis: Planta herba-
cea erecta in xupibus -

Ageratum compositum, foliis ovatis orenatis oppositis gla-
bris, caule ramoso cum petiolo piloso: floribus cerni-
tis axillaris denticulatis Et algunas tienen las hojas pelosas
et comp. Personeas muy pocas: los hay de mas de
una.

Es planta herbacea muy pequeña de tallo rojo,
y flor florea ceerulea: en madurando se estienden
muchas las palas blanquiseas, siendo negras las
semillas: las flores tienen un olor muy grato.

El martirero y la Xarina comun es, y el Hens-
dro y Binagrillo: et chenopodio Persia oloroso.
y el utriculo de las calles, el Serraja, Caapigu, verivola
pelosa

13

Asplenium brasiliense - bipinnata, villosa, pinnullis
cratis integerrimis oppositis, inferioribus aliquoties
ternatis. Communis

Los tallos son muchos parduscos con muchos
pelos que las hojas designales y el mayor ten-
dra un palmo: las frondes son muy pelosas
con las pinulas decurrentísimas anchas y ~~dis-~~
~~tantes~~ ^{de media} pulgada: las líneas obliq. y designales, y
^{muy} delgadas.
Pteris subternata - fronde subternata, foliolis pinnatif-
idis glaberrimis. Adiantum triphyllum

Es planta menor que la precedente y muchos talli-
tes del mismo color pero lampiños: la fronde tiene
pulgada y media partida entres y a veces parece
de tres hojuelas, estas son bipinnatifidas principalm.
el ramo en el medio y mayor: los nervios son del
mismo color que el estipite. La raíz es muy fi-
brosa y capilar. Las líneas del contorno delgaditas y
como punteadas de Viguillitas continuas.

Croton

foliis oblongis-cordatis

Pithecora i Coffea

Nota - El Calanchoe se colocaba en el Cotyledon, pero á mas del numero menor en todas sus partes: el caliz es tam profundo y partido que parece de 4 hojas: la corola tubulosa hipocrateri forma de 4 lados, algo ventrada en la base: limbo quatripartido, laciniis obtusas, con puntita obliqua. Estambres cortos, preñidos en el medio del tubo, alternadamente mas cortos, anexas rectas acoradas: estilos confundidos con los germen alternados: estigma velloroso: los nectarios en filamentos de la forma de los otros y de su largo. en cada base de los germen: siendo en el Cotyledon dividido el caliz, campanulada la corola, y los estambres insertos en la base y los nectarios concavos.

Nota: padece este genero una anomalia muy grande en el Systema de Tournefort, como otros muchos: pues debe colocarse entre los polipetalos, siendo monopetalos, y en los polipetalos y estando entre los perigynos no estan por sus estambres, ni aun su corola preñidos al caliz: pero hay el recurso del fondo del caliz que es menor por aditivamente: lo que no ha podido hacer con la corola que bien podria hacerla caliz como otras veces, pues su ser algo permanente. Verla nombre q tambien le da á este genero el traductor.

*Levisitica Mimosa spinis solitariis, aculeis
 sparsis, foliis bipinnatis, 8. fugiis, propriis. multifloris
 spicis globosis, ^{oppositis} solitariis, ^{longis} pedunculatis, & legum.
 siliquis compressis. Placa villosa; floribus
 canaliculis decussatis.
 Levisitica aculeatissima - aculeis inflexis, sparsis
 foliis bipinnatis, 8. fugiis, glabris propriis multifloris
 bris, spicis globosis terminalibus. siliquis
 canaliculis erectis. floribus multifloris
 nuda, campanulatis.
 Ambas son de...*

Mimosa — inermis, stipulicida, fruticosa.
#7- frutis, floribus subsessilibus, axillaribus
geminis, leguminibus compressis.

Flos amarilla — planta herbacea robusta
in mari alba.

Tota, tres seu herbacea.

