

LA MORTALIDAD

DE LA

CIUDAD DE MONTEVIDEO

(REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY)

durante el año de 1897

POR

El Dr. JOAQUIN DE SALTERAIN

AÑO V

1898

Imprenta de "EL SIGLO" Calle 25 de Mayo 58
MONTEVIDEO

LA MORTALIDAD

DE LA

C I U D A D D E M O N T E V I D E O

(REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY)


Durante el año de 1897

POR

El Dr. JOAQUIN DE SALTERAIN

81.236

AÑO V



B.570

1898

Imprenta de "EL SIGLO" Calle 25 de Mayo 58
MONTEVIDEO

La Mortalidad de la Ciudad de Montevideo

Por el Dr. SALTERAIN

DESDE DICIEMBRE DE 1896 HASTA NOVIEMBRE DE
1897, INCLUSIVE
(V año)

El año de 1897, que toca á su término, lo mismo que los cuatro anteriores, antes de ahora estudiados demográficamente por nosotros, confirma una vez mas, y de manera elocuente, los resultados deducidos de cinco años de observación escrupulosa y exacta, ya que no brillante y conceptuosa.

Y es tanto mas de llamar la atención en el año actual, semejante conclusión, extraordinaria en los anales de la demografía universal, cuanto que, durante su trascurso, la República ha sufrido los desastres y vicisitudes de la guerra.—De la guerra civil, que retardando el desarrollo normal de todas las actividades, anublaba los horizontes de la joven república, asolaba nuestras campiñas, ávidas de tranquilidad y reposo, y obligaba á los moradores de las ciudades á interrumpir las tareas de la vida civilizada, para dirimir con el derecho de la fuerza, lo que la razón de estado no dirime, cuando los huracanes políticos alteran el equilibrio del mecanismo social.

Todos los males, todas las vicisitudes que acompañan forzosamente á las épocas de agitación, han pesado, y con caracteres bien agravantes, sobre nosotros, recibiendo la Capital, como era de suponerse, la resultante de tantas perturbaciones.

Malgrado esos hechos, de positiva significación, la salud pública ha seguido, sin oscilaciones, la ruta que prosigue desde hacen ya cinco años, cimentando Montevideo su reputación de ciudad sana, en la legítima acepción de la pa-

labra, sobre bases tan sólidas como las rocas graníticas de su espléndido subsuelo.

Antes de ahora lo hemos dicho y el estudio de la demografía, durante el espacio de cinco años, viene á darle la consagración elocuente de los hechos: gozando de los beneficios incomparables de los climas templados, aereada perpetuamente con las emanaciones de la brisa marina y edificada en condiciones tales y con materiales de construcción que muchas populosas ciudades envidiarían: Montevideo posee, con sus elementos naturales, los necesarios para constituir, si la selección artificial y el medio humano no contrarian las fuerzas latentes de su propia individualidad, un organismo vigoroso, resistente y por consecuencia apto para desenvolverse.

Ya no se trata de conjeturas ni suposiciones mas ó menos problemáticas, segun se ha querido insinuar antes de ahora por algunos distinguidos publicistas americanos, que nos han honrado al ocuparse de nuestras modestas observaciones, (*Alberto Martínez—Anuario Demográfico de Buenos Aires, 1895.—Dr. Bulhoes Carvalho—Anuario de Estadística Demographica Sanitaria, 1895.*) sinó de hechos positivos, que tienen la consagración del tiempo y que si bien en algunos detalles puede discutirse su interpretación, en lo mas mínimo podrá invalidarse con ellos la significación fundamental que tiene en demografía, el coeficiente de mortalidad mínimo de la ciudad de Montevideo, que permanece idéntico, durante años, á pesar del aumento de población y á pesar tambien de las serias vicisitudes por que ha pasado la república.

Será raro y será excepcional un coeficiente tan poco elevado. Nosotros antes que nadie, hemos llamado la atención del público inteligente, acerca de esa circunstancia. No por eso, es menos evidente, pues que los documentos oficiales que día á día registramos desde hace años y que se llevan con minuciosa proligidad por oficinas formadas por un personal sério y competente, así lo ponen de manifiesto, limitándose nuestra tarea á la de ordenar, clasifi-

car y tratar de intepretar las conclusiones finales que de esas observaciones se deducen.

Además, aunque la organización de Montevideo, del punto de vista higiénico, [no puede citarse como modelo en su género, tampoco puede mirarse como el prototipo de las agrupaciones humanas que libran al acaso el secreto de su destino.

Si la instruccion, como la mayoría de pensadores han supuesto, destruyendo errores y estirpando preocupaciones, contribuye á elevar el nivel social y enseña á precavernos contra todos los agentes nocivos, Montevideo puede enorgullecerse á justo título, que de sus moradores 30.711, (Anuario de Estadística) la reciben y de manera bastante en las 295 escuelas que cuenta el Departamento de la Capital. De estas 295 escuelas 77 pertenecen al Estado y en el año de 1887 costaron por razon de su sostenimiento la cifra de 198.500 pesos, (Memoria correspondiente por Jacobo A. Varela). Vale decir, algo mas de 1.000.000 de francos.

Los establecimientos de beneficencia, tambien, aunque no organizados con toda la perfección requerida, contribuyen así mismo, por la generosidad y largueza con que prodigan sus recursos á la clase necesitada, á mejorar el estado sanitario de la población, pues 4.856 asistidos en el Hospital de Caridad, (año de 1894) 818 asilados en el Manicomio Nacional; 408 en el Asilo de Mendigos; 1.156 en el de Expósitos y Huerfanos y 1733 inscritos en los Asilos Maternales, N.º I, II y III, en el mismo año, evidencian que la jóven ciudad, no por ser jóven, deja de pagar su noble y generoso tributo á la caridad pública.

Si á estos detalles, que son hechos positivos y no utopías, ni desahogos de un *patriotismo* ciego é irreflexivo, agregamos los de sus instituciones higienicas que consisten principalmente: en un Consejo Nacional, perfectamente organizado; en la Direccion de Salubridad, que depende del municipio y lleva á cabo la desinfección de los locales insalubres y de las casas donde habitan

ó mueren enfermos de afecciones contagiosas; en un Instituto de Higiene Experimental, á cargo del Profesor Sanarelli, y donde se han dado cima á trabajos de tal cuantía como el del descubrimiento del *bacillus ieteroides*; el régimen de sus aguas, traídas en condiciones excelentes, de una distancia mayor de diez leguas de la ciudad; el sistema de canalización subterránea que garantiza la limpieza de sus habitaciones y la higiene del suelo: se verán que los resultados obtenidos no son obra del acaso, de la casualidad ó del afán necio de exagerar conclusiones, sino corolario deducido de un sin número de circunstancias favorables, que el estudio y la observación explican y enseñan.

Elevándose la mortalidad total del año que estudiamos (escepcion de los nacidos sin vida, segun es de uso) á la cifra de 2896 fallecidos y calculando la población de Montevideo en 217.000 habitantes, cifra mas bien baja, (el Boletín mensual de Montevideo, correspondiente al mes de Octubre de 1897, le asigna á la ciudad y su Departamento la cantidad de 250.077 para el 1.º de Noviembre, figurando 641 nacimientos, 304 defunciones y un exceso de los nacimientos ó crecimiento vegetativo que llega á 357) tenemos que la proporción de muertos en el año corriente ha sido de **13.34** por mil.

El número de defunciones, en los años anteriores estudiados, ha sido el siguiente:

1893 defunciones.....	2.756
1894 »	3.078
1895 »	2.943
1896 »	3 057
1897 »	2.896

La marcha proporcional de la mortalidad, en los cinco años referidos, ha sido:

1893 mortalidad por mil	15.84
1894 » »	14.31
1895 » »	13.68
1896 » »	14 15
1897 » »	13.34

Sigue pues Montevideo figurando á la cabeza de las principales ciudades del viejo y nuevo continente, segun podrá verse en la tabla que transcribimos, con tendencia á permanecer mas bien estacionario que aumentar y por lo tanto, de gran significacion del punto de vista demografico.

Montevideo, **13.34**—Louisville, 14.80—Chicago, 15.1—Bristol, 15.4—Francfort, 16.6—La Haya, 16.9—Berlin, 17.2—Lieja, 17.6—Londres, 17.7—Leeds, 17.8—Bruselas, 18.1—Hamburgo, 18.1—Amsterdam, 18.3—Bálc, 18.5—Birmingham, 18.5—Leipzig, 18.8—Copenhaguen, 18.8—Turin, 18.18—Zurich, 18.9—Ginebra, 19.0—Amberes, 19.4—Providence, 19.5—Roma, 19.6—Christiania, 19.6—Niza, 19.7—Gand, 19.7—Glasgow, 20.0—Buenos Aires, 20.1—Paris, 20.2—Rotterdam, 20.2—Manchester, 20.4—Filadelfia, 20.4—Brooklyn, 20.9—Lyon, 20.9—Dresden, 20.5—Bern, 21.0—Burdeos, 21.2—Nueva York, 21.6—Magdburgo, 21.5—Bolonía, 21.9—Praga, 22.1—Odessa, 22.3—Saint Etienne, 22.7—Viena, 22.5—Colonia, 23.1—Lille, 23.5—Munich, 23.7—Liverpool, 23.8—Nantes, 23.9—Budapest, 24.4—Graz, 24.5—Dublin, 24.7—Varsovia, 25.0—Milan 25.0—Breslaw, 25.5—Reims, 25.8—Napoles, 27.7—Marsella, 28.3—Jassy, 28.3—Nueva Orleans, 29.2—Barcelona, 29.6—Rio Janeiro, 29.8—El Havre, 29.8—Bucharest, 29.8—Trieste, 30.1—Ruan, 31.3—San Petersburgo, 31.4—San Pablo, 33.2—Moscon, 34.1—Córdoba (R. A.), 37.7.

Los meses en que mayor ha sido el número de muertos, fueron: Julio, 285; Agosto y Mayo, 262, respectivamente; y aquellos en los cuales la mortalidad ha sido inferior: Febrero, 209; Junio, 217 y Abril, 221.

Proporcion de muertos, por mes, en el año estudiado = 241.33.

En el año anterior, la proporcion fué de 254.75.

Proporcion de muertos, por dia, en el año corriente, 7.93.

En el año anterior, la proporcion fué de 8.37.

Enfermedades generales, epidémicas, etc., etc.

a) Elevándose á 2.896, la cifra de los fallecidos en el año 1897 y el número de muertos por afecciones epidémicas, generales, etc., á la de 1.204, la proporción es de 44.68 por ciento sobre la mortalidad total. En el año anterior la proporción fué de 43.80.

El número de fallecidos por viruela, en vez de 13 como en el año anterior, descendió á 2 en el corriente, demostrando esa cifra, de modo bien elocuente, la significación que tiene, del punto de vista profiláctico, nuestro Instituto de Vacuna, así como la importancia positiva de las prácticas de revacunación.

No estará demás recordar, al respecto, que esta afección epidémica entre nosotros, cuando su profilaxia se limitaba á un reducido número de individuos, aumentaba enormemente la cifra de la mortalidad, á punto tal que allá por los años de 1871, según la estadística de M. Vaillant, produjo 1.087 víctimas.

En la ciudad de Rio de Janeiro, que, según el parecer del doctor Bulhoes Carvalho, director del Instituto Sanitario Federal, *goza de idéntico clima que Montevideo*, fallecieron de aquella afección, durante el año de 1895, la cantidad de 1.865. Véase como, por este solo dato, puede concluirse sin temeridad que las condiciones sanitarias de las dos capitales *deben considerarse como análogas*.

b) El número de fallecidos de difteria, fué de 18, solamente, en vez de 38 del año anterior.

La proporción de muertos, en los tres últimos años ha sido la siguiente:

1895 . .	28.97	por	ciento	de	los	atacados
1896 . .	21.65	»	»	»	»	»
1897 . .	21.95	»	»	»	»	»

Es indudable que, según apuntamos el año anterior, estamos lejos de las proporciones obtenidas por Hecker para Alemania y por el profesor Richet para Paris; pero no es menos cier-

to, que se trata de una de las afecciones que mayores desastres producía entre nosotros y cuya frecuencia, ya por que se la conoce mejor y en los casos dudosos se apela siempre al examen bacteriológico, tiende á disminuir, por más que los resultados obtenidos en otros países con la aplicacion del suero de Berhing, que de manera irreproachable se prepara en nuestro Instituto de Higiene Experimental, nosotros no los hayamos evidenciado de un modo indiscutible. O por que no se aplica lo bastante, ó por que no se hace uso de él en las condiciones aconsejadas.

c) Ni el sarampion, ni la escarlatina, se han manifestado en el año actual con verdaderos caracteres epidemicos, segun ocurre de continuo, mereciendo apenas mencionarse los 5 casos fatales, producidos por entrambas afecciones.

d) La fiebre tifoidea, al revés de los anteriores, ha recrudecido en el año actual, pues en vez de 41 defunciones, sobre 204 atacados, que apuntamos el año anterior, anotamos en el presente, 78 fallecidos entre 296 enfermos.

Segun *l'Annuaire Statistique de la Ville de Paris* para 1896, la proporcion de fallecidos de fiebre tifoidea, fué de 2.67 por 10.000 habitantes, en tanto que nosotros obtenemos, en el actual, la de 3.68 por el mismo número.

Como casi siempre acontece, en Montevideo, el número de enfermos se eleva durante los meses del Otoño, notándose, en los últimos años, una tendencia bien evidenciada á hacerse endémica la afeccion, en los demás meses.

Ya antes de ahora y teniéndose en cuenta la importancia que tiene el agua de alimentacion, (Brouardel) como vehículo, para el desarrollo de los gérmenes tíficos, hicimos un examen minucioso, llegando á concluir que la mayor parte de fallecidos (1895) hacían uso de la de algibe ó pozo, de preferencia á la corriente, que en general, es de mejor calidad.

Más tarde, en el propio Consejo de Higiene gestionamos el mejoramiento de las habitaciones privadas, obligando á los propietarios á

construir en lo sucesivo, en todas ellas, los denominados *Waterclosets*, de uso universal.

De entonces acá algunos años han trascurrido, sin que hasta la fecha, pocos ó ninguno de los habitantes de Montevideo que se sirven de agua de algibe, casi siempre mala, hayan cambiado de régimen, ni los propietarios hayan ajustado sus intereses á las exigencias de la higiene.

e) La fiebre puerperal, que en el año anterior figuró con 15 defunciones, descendió en el actual hasta el número de 9.

f) Elevándose á 533 el número de fallecidos por afecciones tuberculosas (369 del pulmon, 164 de otros órganos) obtenemos la proporción espantosa enunciada ahora ya tiempo por el malogrado profesor Rochard: la quinta parte de defunciones, por concepto de la tuberculosis.

Véase la marcha seguida por esta afección, en los últimos años:

1893 Pulmonar	319	Otras	103	Total.	422
1894 »	389	»	156	»	535
1895 »	352	»	161	»	513
1896 »	429	»	158	»	587
1897 »	369	»	164	»	533
	1.858		742		2.590

En resumen 2.590 individuos fallecidos de tuberculosis, durante el espacio de cinco años, en una mortalidad total de 14.730 individuos, vale decir casi la quinta parte de la totalidad.

Ahora bien, si se reflexiona que, según las opiniones más autorizadas, (Surmont et Prédhomme-Révue d'Hygiène—1896) ese monstruo devorador de la humanidad, que aflige al siervo y al liberto, como al ciudadano y al noble, le hiere principalmente en la edad en que más utilmente puede servir al estado, y si se medita que lo que pasa en nuestros climas se repite con idéntica regularidad en todas las zonas, bien se echará de ver lo que el cálculo daría y la estadística comparada demuestra.

Dolorosamente, la profilaxia higiénica, que tantos y tantos triunfos ha conseguido, por lo

que se refiere á la morbilidad general, pocos ó ningunos han sido los resultados que ha obtenido en lo relativo á la preservación de la tuberculosis, que en los climas templados, como en las zonas más apartadas del universo, diezma á la familia humana con cifras aterradoras.

Conocido el agente productor de semejantes desastres, estudiado su estructura íntima, aislado del organismo humano y del organismo animal, se ha llegado á desarrollar artificialmente la enfermedad, á reconocer sus modalidades de reproducción, á evidenciar las condiciones de su contagio y difusión. Las cifras aterradoras, empero, no han disminuido y todos los países de la tierra le pagan oneroso tributo al nivelador por excelencia de la escala social.

g) La cantidad de 172 fallecidos por afecciones neoplásicas ó cancerosas eleva á 6'32 por ciento la proporción de los muertos, sobre la totalidad, proporción que en el año anterior llegó solamente á 5.10 por ciento.

Más aún que para la tuberculosis, la profilaxia higiénica para las afecciones cancerosas, nos es absolutamente desconocida, reservándose al porvenir la resolución de tamaña incógnita.

h) Las demás afecciones del grupo de las generales, nada de particular ofrecen, sinó la cantidad mínima con que figuran las comunmente epidémicas, que, como el sarampion, elevan, en otros años, la cifra de la mortalidad infantil.

Enfermedades del sistema nervioso

El número de fallecidos por enfermedades del sistema nervioso, ha llegado solo á la cifra de 386, en tanto que en el año anterior se elevó á la de 411.

Predominan en este grupo, como siempre, las afecciones propias de los primeros años de la vida muy principalmente las meningitis, que se elevaron en sus diversas formas al número de 150 (en el año anterior 187) y que son originadas generalmente en el período del destete ó de la dentición, por vicios de alimentación.

A este respecto, ya antes de ahora hemos puesto de manifiesto la engañosa certidumbre con que las madres poco experimentadas, muchas veces los facultativos dóciles á las exigencias sociales, confían los niños á las extravagancias de un arte tan mal entendido que pretende reemplazar los beneficios de la lactancia humana por los artefactos del comercio y de la industria.

La cuestion debatida convenientemente por autorizadas reputaciones, ha venido á confirmar los dictados de la experiencia, revelando la estadística lo que las previsiones de la ciencia habia aceptado como conclusion, es decir, la superioridad innegable de la lactancia materna, sobre la alimentacion artificial, cualesquiera que sea la forma en que esta última se adopte.

Es indudable que muchas madres se hallan en la imposibilidad de criar sus hijos, teniendo que recurrir á manos mercenarias ó á otros medios mas ó menos adecuados; pero es incontestable que el número de aquellas, no es tan grande como se supone, como es cierto que una higiene conveniente y el deseo bien entendido de los desvelos maternos, difíciles de cumplir, suplen las necesidades esenciales en los primeros meses de la vida, con beneficio del niño y con positivo resultado para la madre, que es digna de merecer tal nombre.

La mortalidad infantil, es un problema sério que plantea sus datos en el género de alimentacion del recién nacido, y las madres de familia, como el higienista, tienen el deber de estudiarlo con los datos de la observacion y la experiencia y no con el afán de facilitar una tarea que requiere dedicacion, paciencia, sacrificios y estímulos morales bien entendidos.

Enfermedades del aparato respiratorio

La cifra de fallecidos por afecciones del aparato respiratorio, que en el año anterior se elevó á 459, llegó solamente en el actual á la de 423.

De éste número, 207, entran en la clasificacion de bronco-pulmonias, y como esta entidad es

propia, particularmente, de los primeros años de la vida, acrecienta esa cifra la ya bien elevada de la mortalidad infantil, que tanto preocupa á la higiene y que tanto predomina en nuestras estadísticas.

También es posible que muchas de estas como las de las pneumonías, que figuran con el número de 99, sean de origen tuberculoso, aumentando con ellas las ya elevadas cantidades de muertos por semejante causa.

Enfermedades del aparato circulatorio

La cantidad de fallecidos por afecciones del aparato circulatorio, elevada el número de 289, acusa un aumento de 18, comparada con la del año anterior en que se elevó solo á 271.

Esta proporción de suyo siempre subida y que tiende mas bien á aumentar que á permanecer estacionaria, debe seriamente preocupar la atención de nuestros hombres de ciencia, así por su suma, como por su significación.

La alimentación exclusivamente carnívora de la población y el género de vida escesivamente sedentaria, tal vez puedan dar, en parte, la clave de semejantes resultados.—Y si á esto, agregamos, la inestabilidad propia de nuestro modo de ser, los vaivenes continuos de nuestra sociabilidad y de nuestra turbulenta existencia política que todo lo renueva y saca de quicio,—la sed de posiciones rápidas que devora las actividades de todo país nuevo y los cambios bruscos de fortuna: habremos, tal vez, esbozado los factores de ese problema.

Se desea vivir al vapor, se anhela subir rápidamente, cueste lo que cueste.—Como no se ha de perturbar con esos vaivenes, el equilibrio del órgano mas susceptible de sufrir los cambios bruscos de la presión moral, cuya regularidad es la condición irremplazable para su perfecto funcionamiento?

De la totalidad del grupo que consideramos, 43 fallecidos con lesiones orgánicas del centro circulatorio, 64 con insuficiencia mitral, 21 con insuficiencia aórtica etc. etc., hablan bien alto en apoyo de esas consideraciones.

Enfermedades del aparato digestivo y anexos

Las enfermedades de este grupo, figuran solamente con el número de 290, en vez de 314 á que ascendían el año anterior.

Son de notar sin embargo, entre las principales, y á pesar de esta disminucion, 117 casos de gastro-enteritis infantil, entidad influenciada casi siempre por una alimentacion defectuosa y que como las de su género, tanto acrecienta el número ya elevado de los fallecidos en los primeros años de la vida.

Otras enfermedades

Las demás enfermedades, ni por su número, ni por su significacion, ofrecen particularidad alguna digna de mencionarse, excepcion hecha de las violentas, que elevadas al número de 160, (80 en el año anterior) encuentran explicacion en el número excepcional de heridos, que, con motivo de la guerra civil, llenaron nuestros hospitales.

Edades

Con todo de ser siempre elevada la cifra de la mortalidad, en los primeros años de la vida, (una tercera parte del total) el año corriente se muestra favorable si se compara con los anteriores.

Véase sinó, el número de los fallecidos, en los dos últimos y en el actual, desde 1 dia hasta 9 años:

1895	fallecieron, de 1 dia á 9 años,	1173	
1896	»	»	1256
1897	»	»	956

Sin duda alguna, que, el estado sanitario del año debe haber influido poderosamente en ese resultado, y es posible que, vista la tendencia observada desde hace tiempo, tambien conspiran hacia ese fin, los conocimientos higiénicos mas difundidos, la especializacion en materias de enfermedades de la infancia y la mejor organizacion de los asilos de beneficencia.—Esta último mejora, es innegable y, si tuvieramos

tiempo y espacio, podriamos evidenciarla, del punto de vista comparativo de los hechos.

Estado

El estado da, entre un total de 2896 fallecidos 986, menores de 15 años (130 menos que el año anterior); 752, solteros; 731, casados; 402, viudos y 25 cuyo estado era ignorado.

Las proporciones comperativas, del año anterior y del actual, han sido las siguientes:

	1896	1897
Menores de 15 años	43.62 %	34.04 %
Solteros	22.83 »	25.09 »
Casados.	23.59 »	25.24 »
Viudos.	10.20 »	13.88 »
Se ignora el estado.	0.98 »	0.86 »

Han fallecido pues, en el año corriente, menos niños y mas solteros, casados y viudos que en el año anterior. (Entre estos últimos, hubo tres que pasaron la edad del siglo, los tres, nacidos en el pasado.)

Nacionalidades

La cantidad de 1799 nacionales y la de 1087 extranjeros, da las proporciones siguientes: 8.29 por mil de nacionales, sobre la poblacion total de la ciudad, 5.00 de extranjeros, tambien por mil sobre la misma.

En el año anterior, las proporciones fueron de 9.82 para los primeros y de 4.77 para los últimos.

Montevideo, Diciembre de 1897.

Joaquin de Salterain.

A
Mortalidad de la ciudad de Montevideo, desde el mes de Diciembre
de 1896 hasta Noviembre de 1897 (inclusive)

ENFERMEDADES GENERALES ETC.	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Tuberculosis	4	—	2	—	—	—	—	2	4	—	—	2	44
Tuberculosis generalizada	4	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	22
Tuberculosis pulmonal	29	27	24	30	27	26	28	31	32	36	33	46	369
Tuberculosis miliar aguda	—	—	4	1	—	—	2	—	—	—	—	—	6
Tuberculosis cerebral	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4
Bronco pneumonia tuberculosa	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	3
Tuberculosis abdominal	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Meningitis tuberculosa	3	5	6	4	4	3	3	8	7	1	6	4	51
Peritonitis tuberculosa	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Enteritis tuberculosa	2	3	2	—	—	—	4	—	—	3	1	—	48
Tuberculosis intestinal	4	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Tuberculosis peritoneal	—	—	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4
Pneumonia tuberculosa	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4
Tabes mesentérica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Tuberculosis pulmonar y laringea	—	4	—	2	—	4	—	4	2	2	4	4	44
Tuberculosis meningeal	—	2	—	4	—	3	4	1	4	4	—	—	4
Bronquitis tuberculosa	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Epitelioma de la lengua	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Epitelioma del útero	4	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	3
Cáncer del estómago	7	1	5	3	5	3	4	2	3	3	2	3	38
Sarcoma de la parótida	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Cáncer del útero	4	—	4	—	—	4	4	—	4	2	2	2	15
Cáncer del hígado	1	4	2	4	4	4	4	—	1	—	—	4	45
Sarcoma del cuello	4	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	3
Cáncer de la vejiga	2	4	—	—	—	4	4	1	—	—	—	—	6
Cáncer del intestino	4	4	—	—	—	4	4	1	—	—	—	1	7
Cáncer del esófago	4	1	4	4	—	4	4	—	2	2	2	—	42
Cáncer del riñón	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Cáncer	4	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	3
Caquexia cancerosa	2	4	—	—	—	4	4	4	4	4	4	4	9
Cáncer abdominal	—	4	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	5
Carcinoma laríngeo	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3
Cáncer lingual	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	3
Fibroma uterino	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Papiloma del labio pequeño	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Epitelioma laríngeo	—	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4
Mixo-sarcoma de la órbita	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sarcoma del hombro	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Cáncer del colon	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Cáncer del piloro	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	2	—	6
Cáncer gastro-hepático	—	—	—	4	4	5	—	—	—	4	—	—	8
Cáncer del recto	—	—	—	4	4	4	—	—	—	4	—	—	3
Cáncer de la mama	—	—	—	2	4	—	—	—	4	4	—	—	6
Osteo sarcoma	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4
Cáncer del cardias	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	3
Cáncer del ciego	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Fibro mioma abdominal	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4
Sarcoma del ligamento ancho	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4
Cáncer de la prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2
Cáncer de la cara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4
Sarcoma del epiploom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Sarcoma del brazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Sarcoma del testiculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Cáncer del cuerpo tiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	77
Fiebre tifoidea	—	3	6	40	45	10	10	10	6	6	2	3	18
Difteria	—	3	2	—	—	4	—	—	4	3	—	—	4
Sarampion	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Escarlatina	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Viruela	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Tos convulsa	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Erisipela	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Sífilis	—	4	4	—	—	4	—	—	—	—	—	9	24
Sífilis terciaria	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Sífilis hereditaria	—	2	1	3	—	—	—	3	1	4	4	2	13
Sífilis cerebral	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Alcoholismo	—	2	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4
Impaludismo	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Hemofilia	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Purpura hemorrágica	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Diabetes	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Escofulosis	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Anemia	—	1	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	8

Anemia	1	4	4	4	—	—	4	4	—	—	4	1	2
Clorosis	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	4	—	3
Septicemia	—	4	—	4	2	2	4	4	2	2	4	4	14
Consuncion	—	4	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	3
Artristimo	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Ictericia	—	—	4	4	—	2	—	—	4	—	—	—	5
Marasmo	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4	1	7
Inanicion	—	—	2	2	—	—	—	—	2	1	—	—	7
Gangrena	—	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	2
Noma	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Tétanos	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	4
Eclampsia	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	4
Flebitis	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1
Reumatismo	—	—	—	—	—	4	—	—	2	—	—	—	3
Eczema generalizado	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	4
Absceso de la pelvis	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	2
Lepra	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	2
Leucocitemia	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	4	—	3
Asma	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4
Pemfigo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
Atrepsia	7	8	4	7	4	6	6	5	4	—	3	3	57
Falta de desarrollo	5	4	5	4	4	7	5	8	42	6	2	6	65
Debilidad congénita	3	4	5	5	3	5	2	8	3	8	4	—	47
Eclampsia infantil	3	—	2	3	4	4	4	2	4	2	4	3	23
Asfixia de los recién nacidos	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Acimientto prematuro	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2
Convulsiones	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2
Tétanos infantil	—	4	—	1	4	2	3	3	3	4	4	—	16
Taquitismo	—	4	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	3
Ictericia infantil	—	—	4	4	3	4	4	—	—	4	—	4	9
Leucanosis	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	2
Fuquet	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4
Sclerodermia	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	2
Legmon difuso	4	—	2	4	—	—	4	—	—	—	—	—	5
Istocia fetal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
	106	94	99	101	96	96	88	118	111	101	98	96	1.204

SISTEMA NERVIOSO

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Delirio agudo.	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2
Anemia cerebral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Congestion cerebral	4	2	3	2	4	2	3	3	4	4	2	5	29
Apoplegia	—	2	1	4	4	1	4	4	—	—	1	—	13
Hemorragia cerebral.	4	6	6	4	7	9	8	9	15	11	8	8	95
Embolia cerebral	—	—	3	2	—	—	4	4	—	4	—	—	8
Trombosis cerebral	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2
Hemorragia bulbar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Reblandecimiento cerebral.	—	2	—	3	—	1	4	4	2	—	4	—	11
Tumor cerebral	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4
Parálisis bulbar	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	2
Derrame seroso cerebral	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Meningitis	13	25	10	9	14	9	8	4	11	10	10	20	140
Meningo encefalitis	4	2	—	—	2	4	4	—	—	4	—	—	8
Meningo mielitis	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4
Paquimeningitis hemorrágica	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1
Encefalitis	—	—	4	4	1	—	—	—	—	—	4	1	5
Neorobiosis cerebral.	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Meningitis aguda.	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Meningitis crónica	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Congestión cerebral	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Esclerosis cerebro-espinal.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
Esclerosis en placas	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Parálisis general	—	—	1	—	2	—	4	4	1	—	4	4	14
Parálisis agitante	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Mielitis crónica	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Epilepsia	4	1	—	4	4	4	4	—	4	—	—	4	8
Peri encefalitis difusa	4	—	2	4	—	3	2	—	3	2	3	—	17
Osteo omelitis deformante de Paget	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Atrofia muscular progresiva	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	2
Ataxia lecomotriz.	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	—	—	4
Espina bifida	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	2
Hidrocefalia	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
	25	40	38	32	32	28	32	24	35	30	35	35	386

APARATO RESPIRATORIO

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Espasmo de la glotis	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	—	2
Edema de la glotis	—	—	—	—	4	4	4	—	—	—	—	—	3
Asma bronquial	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2
Estomatitis	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	2
Laringitis estridulosa	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4
Congestión pulmonar	4	1	1	4	2	4	4	2	2	4	4	2	19
Apoplegia pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	3
Embolia pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	2
Atelectasia pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Enfisema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4
Pneumo-torax	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Hemorragia pulmonar	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	2
Adenopatía traqueo-bronquial	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Gangrena pulmonar	—	—	4	4	4	—	—	—	4	—	—	—	2
Hemoptisis	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Absceso del mediastino	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Brónquitis	3	—	—	—	—	—	—	4	2	4	—	4	6
Bronquitis aguda	—	4	—	—	—	—	4	4	2	—	—	4	5
Bronquitis crónica	—	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	4
Laringo traqueo bronquitis	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	4	4	41
Bronquitis capilar	4	2	4	4	—	4	3	7	7	7	4	4	191
Bronco-pneumonia	20	43	43	44	44	6	42	25	27	24	17	42	8
Bronco-pneumonia doble	—	4	—	4	—	4	4	2	—	1	—	4	72
Pneumonia	3	7	2	4	8	6	4	40	7	44	6	4	1
Pneumonia crónica	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Pneumonia del vértice,	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—	4	—	19
Pneumonia doble	4	—	2	4	4	4	—	5	4	4	6	—	4
Pneumonia derecha	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4
Pneumonia infecciosa	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	5
Pleuro pneumonia	4	—	—	4	—	—	4	2	—	—	—	—	6
Pleuresia	4	—	—	—	—	4	—	—	2	2	—	—	2
Pleuresia purulenta	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—
	37	27	24	31	26	21	27	62	52	56	38	22	423

APARATO CIRCULATORIO	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Asistolia	2	—	—	—	—	3	—	2	1	1	2	—	11
Sincope cardiaco	—	4	2	1	1	4	3	4	3	3	4	—	17
Paralisis cardiaca,	—	4	1	2	—	—	4	2	1	1	2	—	14
Angina de pecho.	—	—	1	4	1	—	1	—	5	2	—	1	45
Atrofia cardiaca	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Hipertrofia cardiaca	—	—	—	—	1	—	3	4	—	2	—	2	9
Endocarditis	—	2	2	1	1	1	4	2	2	3	3	1	19
Miocarditis	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	1	2	8
Endo pericarditis.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Insuficiencia valvular	2	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	6
Insuficiencia aórtica	4	1	2	2	3	1	2	3	1	—	2	2	21
Insuficiencia mitral	1	5	1	6	7	8	6	7	1	5	6	8	64
Insuficiencia aórtico-mitral.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Estrechez aórtica.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Aneurisma.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Aneurisma de la axilar	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Aneurisma del cayado de la aorta.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
Aneurisma difuso.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Aortitis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3
Lesion orgánica del corazón	—	4	2	4	2	3	2	7	4	4	4	3	43
Arterio esclerosis	1	2	3	4	—	2	3	3	5	1	5	—	34
Aneurisma de la aorta	4	2	1	1	2	—	—	3	1	1	—	—	11
Ateroma generalizado	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	16	20	16	32	20	19	23	37	30	24	26	26	289

GENITO URINARIO

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Nefritis	1	1	2	—	—	—	—	2	3	—	2	—	41
Nefritis aguda.	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	5
Nefritis crónica	—	1	4	2	—	—	—	—	—	4	4	—	6
Nefritis intersticial	—	4	4	2	—	—	5	—	1	—	—	—	12
Nefritis parenquimalosa.	—	2	3	—	1	2	4	—	2	—	—	3	14
Mal de Bright.	—	—	—	—	—	3	4	1	—	1	—	—	15
Nefritis mixta.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	3
Piolo nefritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Degeneracion amiloidea del riñon.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2
Infiltracion de orina.	—	—	4	—	—	1	—	—	—	4	—	—	4
Prostatitis purulenta.	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Cistitis ulcerosa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Cistitis blenorragica.	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3
Hipertrofia de la prostata.	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	1
Hemorragia uterina.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Enfermedad de Adisson.	3	—	1	5	3	—	—	—	—	1	—	—	4
Uremia	—	—	—	—	—	2	2	2	—	2	3	5	1
	4	10	9	11	6	10	10	8	6	8	9	16	107

APARATO LOCOMOTOR

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Tumor coxo-femoral.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Raquitismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	4
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5

Mortalidad de la ciudad de Montevideo, segun la nacionalidad de los fallecidos, desde el mes de Diciembre de 1896 hasta Noviembre de 1897 (inclusive)

	Orientales	Italianos	Espanoles	Franceses	Argentinos	Brasileros	Inglases	Suizos	Alemanes	Portugueses	Austriacos	Norte Americanos	Noruegos	Africanos	Paraguayos	Belgas	Griegos	Bolivianos	Arabes	Se ignora	Nacionales	Extranjeros	Total
Diciembre.	161	32	26	11	2	2	2	2	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	161	81	244
Enero. . .	167	28	24	7	2	2	2	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	167	75	242
Febrero . .	118	32	33	10	2	2	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	118	90	209
Marzo. . .	159	38	31	13	2	2	2	2	1	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	159	102	262
Abril . . .	138	37	28	6	4	1	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	138	81	221
Mayo . . .	137	36	28	11	4	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	137	84	222
Junio . . .	130	33	29	7	4	1	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	130	87	217
Julio . . .	182	36	38	10	12	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	182	101	285
Agosto. . .	160	44	31	10	5	4	1	2	1	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	160	101	262
Setiembre .	165	39	25	8	7	2	1	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165	88	253
Octubre . .	142	39	43	6	3	4	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	142	94	236
Noviembre .	140	41	35	11	5	2	2	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	140	103	243
TOTALES. .	1799	428	371	70	70	29	20	12	12	8	6	5	4	4	2	2	1	1	10	1799	1087	2896	

Mortalidad en la ciudad de Montevideo, segun el estado de los fallecidos, desde Diciembre de 1896 hasta Noviembre de 1897 (inclusive)

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Menores de 15 años.	111	110	68	81	67	72	62	91	92	84	67	81	986
Solteros.	45	6	55	82	59	54	62	78	59	63	73	61	752
Casados.	54	45	50	68	62	64	62	69	65	65	65	62	731
Vindos.	29	25	34	30	30	29	29	45	44	40	30	37	402
Se ignora el estado.	5	4	2	4	3	3	2	2	2	1	1	2	25
	244	242	209	262	221	222	217	285	262	253	236	243	2896

DENUNCIAS

DE AFECIONES INFECTO-CONTAGIOSAS, CUYA DECLARACION ES OBLIGATORIA

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Tot denuncias	Mortalidad
Fiebre tifoidea.	19	13	48	56	54	30	18	14	—	4	9	4	269	78
Difteria.	14	4	6	5	6	9	5	7	8	6	4	8	82	18
Sarampion.	10	—	4	1	1	—	1	1	1	—	—	—	30	1
Escarlatina.	5	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	4
Fiebre puerperal.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—
Varicela.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—
Viruela.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
Tos convulsa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Varioloides.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
	53	22	64	67	63	49	28	24	21	13	32	58	494	113

FALLECIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Hospital de Caridad	22	24	26	47	36	23	18	34	41	37	47	34	389
Casa de Aislamiento	7	10	6	14	12	11	9	9	7	10	6	14	104
Asilo de Expositos	28	8	11	6	13	10	17	16	12	17	7	9	140
Manicomio Nacional	6	9	12	7	5	3	16	13	16	15	3	5	128
Hospital Italiano	6	9	8	6	—	—	6	7	3	2	—	—	56
Asilo del Buen Pastor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Cárcel Penitenciaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Hospital Inglés	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Escuela de Artes y Oficios	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	72	55	63	80	61	54	83	76	83	78	71	—	827

PUERPERALES

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Fiebre puerperal	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	4
Hemorragia post-partum	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Peritonitis puerperal	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Septicemia puerperal	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Metro peritonitis puerperal	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Metrorragia por placenta previa	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Parto distocico	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Eclampsia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	4
	3	—	—	1	2	2	1	—	1	2	—	2	14

VEJEZ

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Senectud	2	4	4	4	2	—	4	6	5	2	1	2	24
Marasmo senil	3	3	—	—	1	1	—	5	2	2	—	3	20
Debilidad senil	2	4	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	7
Parálisis senil	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Pneumonia senil	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Caquexia senil	—	2	—	4	—	2	1	—	—	—	2	—	8
Gangrena senil	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	7	9	1	2	3	4	3	11	8	4	4	6	62

ENVENENAMIENTOS,

MUERTES VIOLENTAS, IGNORADAS, ETC.

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Quemaduras	2	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	3
Quemaduras de 3er. grado	4	4	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	5
Conmocion cerebral	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4
Contusion de la medula	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Contusion del torax	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Fractura de la base del cráneo	1	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	4
Fractura del cuello del femur	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Fractura de la bóveda del cráneo	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Fraumatismos diversos	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2
Hemorragia traumática	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	8
Herida penetrante	4	—	—	—	1	—	3	3	—	—	—	—	8
Herida de bala (suicidio)	1	—	—	1	1	1	—	1	2	1	—	—	4
Herida del muslo	4	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Herida de la femoral izquierda	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12
Herida de arma de fuego	—	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	4
Herida de bala en la cara	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	5
Herida del cráneo	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Herida perforada del riñon	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Herida de bala en el recto	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Herida de bala en el parietal izquierdo	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Herida de bala en el pulmon derecho	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Herida de bala en diversos órganos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Herida del cuello (suicidio)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Intoxicacion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Intoxicacion por fósforo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Envenenamiento (bicloruro de mercurio)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Intoxicacion por láudano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Envenenamiento por sulfato de cobre	1	—	2	3	1	2	1	—	—	—	1	—	12
Asfixia por sumersion	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Asfixia por sumersion (suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Asfixia por estrangulacion (suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Shock traumático	1	4	—	2	—	1	—	4	—	—	—	—	4
Peritonitis traumática	2	—	4	—	4	—	4	4	—	—	—	—	5
Se ignora	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	6	9	17	12	12	7	7	10	4	6	136	
Nacidos muertos	21	49	21	25	15	22	20	13	15	15	12	39	217

RESUMEN GENERAL

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
Enfermedades generales, etc.	106	94	99	101	96	96	88	118	111	101	98	96	1204
Id del sistema nervioso	25	40	38	32	32	28	32	24	35	30	35	35	386
Id del aparato respiratorio.	37	27	24	31	26	21	27	62	52	56	38	22	423
Id del aparato circulatorio.	16	20	16	32	20	19	23	37	30	24	26	26	280
Id del aparato digestivo y anexos.	33	36	13	35	24	30	20	18	11	16	20	34	290
Id del aparato génito urinario.	4	10	9	11	6	10	10	8	6	8	9	16	107
Id del aparato locomotor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5
Id puerperales	3	—	—	1	2	2	1	—	2	1	—	2	14
Id de la vejez	7	9	1	2	3	4	3	11	8	4	4	6	62
Envenamientos, ignoradas, etc	13	6	9	17	12	12	13	7	7	10	4	6	116
	244	242	209	262	221	222	217	286	262	253	236	243	2896

Mortalidad de la ciudad de Montevideo segun la edad de los fallecidos, desde Diciembre de 1896 hasta Noviembre de 1897 (inclusive)

	MENORES		DE 1 A 4		DE 5 A 9		DE 10 A 14		DE 15 A 19		DE 20 A 24		DE 25 A 29		DE 30 A 34		DE 35 A 39		DE 40 A 44		DE 45 A 49		DE 50 A 54		DE 55 A 59		DE 60 A 64		DE 65 A 69		DE 70 A 74		DE 75 A 79		DE 80 A 100		MAS DE 100		SE IGNORA		Total de varones	Total de mujeres	Total general		
	DE 1 AÑO																																												
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres							
D'ciembre 1896	28	32	21	16	6	5	2	1	5	2	6	4	4	9	6	5	4	7	3	8	4	10	4	4	5	3	2	4	4	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	139	105	244		
Enero 1897	35	32	22	14	2	2	2	—	5	3	6	11	4	4	2	2	3	2	6	3	5	3	9	1	6	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135	107	242	
Febrero.	23	17	11	10	2	4	2	—	5	10	8	4	4	4	10	7	3	1	8	3	7	4	10	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	122	87	209	
Marzo	26	19	14	12	2	4	1	2	7	4	12	6	13	5	8	4	8	8	7	8	18	5	11	3	3	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	154	108	262	
Abril.	19	18	16	9	—	—	1	2	7	2	10	5	8	9	6	5	6	5	5	7	2	8	1	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	136	85	221	
Mayo	22	18	20	7	—	2	2	2	4	4	11	6	7	6	9	4	7	4	12	1	5	1	7	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	137	85	222	
Junio	2	18	6	8	3	1	1	5	7	5	7	6	9	3	7	3	12	4	4	6	5	4	9	2	11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	133	84	217	
Julio.	32	29	10	9	3	5	1	2	7	8	10	10	2	12	5	6	2	2	6	16	3	11	6	6	8	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	162	123	285		
Agosto .	20	34	16	13	4	2	1	4	6	4	6	2	10	5	5	3	8	3	10	3	9	2	17	4	7	4	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	148	114	262	
Setiembre.	23	26	15	11	3	4	3	—	6	6	12	8	4	9	8	5	7	4	10	7	10	2	8	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	138	115	253	
Octubre.	25	17	11	4	4	5	—	1	6	7	8	5	9	5	10	5	6	7	8	4	8	7	14	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142	94	236
Noviembre.	37	32	9	7	2	2	3	2	2	7	9	6	6	11	8	3	7	3	7	4	6	10	7	6	8	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	127	116	243		
Total	303	292	171	120	31	39	19	22	70	62	103	75	90	67	96	58	82	47	93	52	105	47	121	40	85	38	94	64	72	58	43	51	36	39	42	57	—	3	16	3	1.673	1.223	2.896		